

PL**Pasza uzupełniająca (Cieleta, Jagnięta i Kozłeta)**

Dodatkové zaopatrzenie w naturalne immunoglobuliny podczas pierwszych dni życia.

Skład: Białko serwatki w proszku, Siara w proszku 10,00 %, Produkty jajeżne suszone 5,00 %, Mono-, dwu- i trójglicerydy kwasów tłuszczowych (Kwas kaprylowy, Kwas kaprynowy, Kwas laurynowy, Kwas propionowy), Gliceryna, Dekstroza, Drożdże

Składniki analityczne: Białko surowe 36,00 %, Tłuszcz surowy 11,50 %, Włókno surowe 1,00 %, Popiół surowy 9,10 %, Popiół nierozpuszczalny w HCl 2,70 %, Sód 0,40 %

Dodatki na kg: *Dodatki dietetyczne:* Witamina A (3a672a) 100.000 I.U., Witamina D₃ (3a671) 4.500 I.U., Witamina E (3a700) 5.000 mg, Witamina C (3a300) 1.000 mg

Dawkowanie: Rozpuścić proszek w ciepłej (ok. 39°C) sjarze (1:10) i podawać w ciągu pierwszych 6 godzin życia. Jako polepszacz siary: *Cieleta:* 50–100 g/zwierze/dzień. *Jagnięta i kozłeta:* 5–10 g/zwierze/dzień. Stosowanie przez 3–5 dni. Jeśli siara nie jest dostępna, postępować w następujący sposób i rozpuścić proszek w normalnym mleku, preparacie mlekozastępczym lub wodzie: *Cieleta:* 200 g rozpuszczone w 2 litrach. *Jagnięta i kozłeta:* 20 g rozpuszczone w 0,2 litra. Jedna kopaista miarka = ok. 15 g.

Instrukcje prawidłowego stosowania: Z względu na wysoką zawartość dodatków w stosunku do paszy pełno porcjowej, ta mieszanka paszowa uzupełniająca powinna być podawana tylko według rekomendacji.

Przechowywać w chłodnym miejscu (5 - 25 ° C), wolnym od mrozu, suchym i bez światła! Brak odpowiedzialności producenta w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z produktem lub jego przechowywaniem.

Masa netto: 2,5 kg (Prasek)
Numer partii/Data produkcji/Najlepiej wykorzystać przed: Patrz nadruk
Zabezpieczone GMP+ FSA

EE**Lisasööt (Vasikat, Talled ja Kitsed)**

Täiendavad looduslikud immunoglobuliinid esimesel elupäeval.

Koostis: Vadakuvalgupulber, Termespiimapulber 10,00 %, Munatooted kuivatatud 5,00 %, Rasvhape- ja mono-, di- ja triglütseriidid (Kapriiühape, Kapriin- hape, Lauriinhape, Propioonihape), Toorglütserool, Dekstroos, Pärmid

Analiitilised koostisained: Toorvalk 36,00 %, Toorrasv 11,50 %, Toorkiudaine 1,00 %, Toorkiud 9,10 %, Soolhappes lahustumatu tuhk 2,70 %, Naatrium 0,40 %

Lisandeid kg kohta: *Lisatõitained:* Vitamiin A (3a672a) 100.000 I.U., Vitamiin D₃ (3a671) 4.500 I.U., Vitamiin E (3a700) 5.000 mg, Vitamiin C (3a300) 1.000 mg

Söötmissoovitus: Pulber lahustatakse soojas (umbes 39 ° C) ternespiimas (1:10) ja söödetakse esimese 6 elutunni jooksul. Ternespiima tõhustaja: *Vasikad:* 50–100 g looma kohta päevas. *Talled ja kitsed:* 5–10 g looma kohta päevas. Kui ternespiim pole saadaval, käidelda järgmiselt ja lahustage pulber tavaiselt piim- mas, piimaasendajaga või vees: *Vasikad:* 200 g lahustatuna 2 liitris. *Talled ja kitsed:* 20 g lahustatuna 0,2 liitris. Üks kuhjaga mõõtelusikas = u 15 g.

Söötmisjuhised: Kuna tavaiselt söödaga võrreldes leidub selles suurel hulgal lisandeid, võib seda söödalisandit anda ainult märgitud liikele ja vastavalt eelnevalt toodud söötmissoovitustele.

Hoidke jahedas (5–25 ° C), kaitske külmumise eest, hoidke jahedas ja valguse eest kindlalt! Tootja ei vastuta vale käsitsemise või hoiustamise tulemuste eest. **Neto mass:** 2,5 kg (Pulber)

Partii nr/tootmiskupaev/parim enne: Vt pealetükk

GMP+ FSA assured

HR**Dopunska krma (Telad, Janjad i Jarad)**

Dodatan izvor prirodnih imunoglobulina tijekom prvih dana života.

Sastav: Bjelančevine sirutke u prahu, Kolostrum u prahu 10,00 %, Proizvodi od jaja osušeni 5,00 %, Monogliceridi, digliceridi i trigliceridi masnih kiselina (Kaprilna kiselina, Kaprinska kiselina, Laurinska kiselina, Propionska kiselina), Glicerini, Groždani šećer, Kvasci

Analiitički sastojci: Sirove bjelančevine 36,00 %, Sirova mast 11,50 %, Sirova vlaknina 1,00 %, Sirovi pepeo 9,10 %, Pepeo netopljiv u HCl 2,70 %, Natrij 0,40 %

Lisandeid kg kohta: *Lisatõitained:* Vitamiin A (3a672a) 100.000 I.U., Vitamiin D₃ (3a671) 4.500 I.U., Vitamiin E (3a700) 5.000 mg, Vitamiin C (3a300) 1.000 mg

Preporuka za hranjenje: Otopite prašak u toplom (oko 39 ° C) kolostrumu (1:10) i time hranite tijekom prvih 6 sati života. Kao pojačivač kolostruma: *Telad:* 50–100 g/životinji/dan. *Janjad i jarad:* 5–10 g/životinji/dan. Uporaba 3–5 dana. Ako nema mliječnog kolostruma, rukovati kako slijedi i otopite prašak u običnom mlijeku, nadomjesku za mlijeko ili vodi: *Telad:* 200 g otopljeno u 2 litre. *Janjad i jarad:* 20 g otopljeno u 0,2 litre. Jedna puna mjerna žlica = oko 15 g.

Smjernice za hranjenje: Zbog visokog sadržaja aditiva u odnosu na kompletnu smjesu, ovaj dodatak prehrani treba davati samo navedenim vrstama sukladno gore navedenim preporukama za hranjenje. Čuvati na hladnome (5–25 ° C), suhime i tamnom mjestu i zaštićiti od smrzavanja! Ne snosimo odgovornost za štetu nastalu nepravilnim rukovanjem ili skladištenjem.

Neto masa: 2,5 kg (Pulber)
Partijas Nr. / Ražošanas datums / Derigs līdz: Skatīt nospiedumu
GMP+ FSA standarta prasībām

Broj serije/Datum proizvodnje/Rok trajanja: Pogledajte otisak

GMP+ FSA assured

LV**Papildbarība (Telēm, Jēriem un Kazlēniem)**

Dabisko imūnglobulīnu papildu piegāde pirmajās dzīves dienās.

Sastāvs: Sūkālu proteīna pulveris, Pirmpiena pulveris 10,00 %, Olu produkti kaltēti 5,00 %, Taukskābju mono- un di- un tri-glicerīdi (Kaprilskābe, Svīestskābe, Laurīnskābe, Propionskābe), Glicerīns, Dekstroze, Rauži

Analitiskās sastāvdaļas: Kopproteīns 36,00 %, Koprasībi 11,50 %, Kopšķiedra 1,00 %, Koppelni 9,10 %, HCl nešķīstoši pelni 2,70 %, Nātrijs 0,40 %

Piedevas uz kg: *Uztura piedevas:* A vitamīns (3a672a) 100.000 Sv, D₃ vitamīns (3a671) 4.500 Sv, E vitamīns (3a700) 5.000 mg, C vitamīns (3a300) 1.000 mg

Recomandări de furajare: Dizolvati pulberea în colostru (1:10) cald (cca. 39°C) și administrați în primele 6 ore de viață. Ca potențiator de colostru: *Vitei:* 50–100 g/animal/zi. *Miei și iezi:* 5–10 g/animal/zi. Administrare timp de 3-5 zile. Dacă nu este colostru disponibil, manevrați după cum urmează și dizolvați pulberea în lapte normal, înlocuitor de lapte sau apă: *Telad:* 50–100 g/țiuținji/dan. *Janjad i jarad:* 5–10 g/țiuținji/dan. Uporaba 3–5 dana. Ako nema mliječnog kolostruma, rukovati kako slijedi i otopite prašak u običnom mlijeku, nadomjesku za mlijeko ili vodi: *Telad:* 200 g otopljeno u 2 litre. *Janjad i jarad:* 20 g otopljeno u 0,2 litre. Jedna puna mjerna žlica = oko 15 g.

Smjernice za hranjenje: Zbog visokog sadržaja aditiva u odnosu na kompletnu smjesu, ovaj dodatak prehrani treba davati samo navedenim vrstama sukladno gore navedenim preporukama za hranjenje. Čuvati na hladnome (5–25 ° C), suhime i tamnom mjestu i zaštićiti od smrzavanja! Ne snosimo odgovornost za štetu nastalu nepravilnim rukovanjem ili skladištenjem.

Neto masa: 2,5 kg (Pulber)
Partijas Nr. / Ražošanas datums / Derigs līdz: Skatīt nospiedumu
GMP+ FSA standarta prasībām

Broj serije/Datum proizvodnje/Rok trajanja: Pogledajte otisak

GMP+ FSA assured

RO**Furaj complementar (Viței, Miei și Iezi)**

Furnizare suplimentară de imunoglobuline naturale în primele zile de viață.

Compoziție: Pudră de proteine din zer, Pudră de colostru 10,00 %, Produse din ouă uscate 5,00 %, Mono-, di- și trigliceride ale acizilor grași (Acid caprilic, Acid capric, Acid lauric, Acid propionic), Glicerină, Dextroză, Rauji

Constituenți analitici: Proteină brută 36,00 %, Grăsimi brute 11,50 %, Fibre brute 1,00 %, Cenușă brută 9,10 %, Cenușă insolubilă în HCl 2,70 %, Sodiu 0,40 %

Piedevas uz kg: *Uztura piedevas:* A vitamīns (3a672a) 100.000 Sv, D₃ vitamīns (3a671) 4.500 Sv, E vitamīns (3a700) 5.000 mg, C vitamīns (3a300) 1.000 mg

Recomandări de furajare: Dizolvati pulberea în colostru (1:10) cald (cca. 39°C) și administrați în primele 6 ore de viață. Ca potențiator de colostru: *Vitei:* 50–100 g/animal/zi. *Miei și iezi:* 5–10 g/animal/zi. Administrare timp de 3-5 zile. Dacă nu este colostru disponibil, manevrați după cum urmează și dizolvați pulberea în lapte normal, înlocuitor de lapte sau apă: *Telad:* 50–100 g/țiuținji/dan. *Janjad i jarad:* 5–10 g/țiuținji/dan. Uporaba 3–5 dana. Ako nema mliječnog kolostruma, rukovati kako slijedi i otopite prašak u običnom mlijeku, nadomjesku za mlijeko ili vodi: *Telad:* 200 g otopljeno u 2 litre. *Janjad i jarad:* 20 g otopljeno u 0,2 litre. Jedna puna mjerna žlica = oko 15 g.

Smjernice za hranjenje: Zbog visokog sadržaja aditiva u odnosu na kompletnu smjesu, ovaj dodatak prehrani treba davati samo navedenim vrstama sukladno gore navedenim preporukama za hranjenje. Čuvati na hladnome (5–25 ° C), suhime i tamnom mjestu i zaštićiti od smrzavanja! Ne snosimo odgovornost za štetu nastalu nepravilnim rukovanjem ili skladištenjem.

Neto masa: 2,5 kg (Pulber)
Partijas Nr. / Ražošanas datums / Derigs līdz: Skatīt nospiedumu
GMP+ FSA standarta prasībām

Broj serije/Datum proizvodnje/Rok trajanja: Pogledajte otisak

GMP+ FSA assured

LT**Pašaro papildas (Vėseliams, Ėriukams ir Ūžiukams)**

Furnizare suplimentară de imunoglobuline naturale în primele zile de viață.

Sudėtis: Išrūgų baltymų milteliai, Priešpieno milteliai 10,00 %, Džiovinoti kiaušinių produktai 5,00 %, Mono-, di- ir trigliceridai masinių rūgščių (Kaprilinė, Kapsulinė, Kaprūnė, Laurinė, Propioninė, Glicerinas, Dekstroza, Raujis)

Analinės sudedamosios dalys: Baltymai 36,00 %, Riešalai 11,50 %, Vėlinė 1,00 %, Popul 9,10 %, Sūdis 0,40 %

Priedų kiekis viename kg: *Maistiniai priedai:* Vitaminas A (3a672a) 100.000 I.U., Vitaminas D₃ (3a671) 4.500 I.U., Vitaminas E (3a700) 5.000 mg, Vitaminas C (3a300) 1.000 mg

Recomandări de furajare: Dizolvati pulberea în colostru (1:10) cald (cca. 39°C) și administrați în primele 6 ore de viață. Ca potențiator de colostru: *Vitei:* 50–100 g/animal/zi. *Miei și iezi:* 5–10 g/animal/zi. Administrare timp de 3-5 zile. Dacă nu este colostru disponibil, manevrați după cum urmează și dizolvați pulberea în lapte normal, înlocuitor de lapte sau apă: *Telad:* 50–100 g/țiuținji/dan. *Janjad i jarad:* 5–10 g/țiuținji/dan. Uporaba 3–5 dana. Ako nema mliječnog kolostruma, rukovati kako slijedi i otopite prašak u običnom mlijeku, nadomjesku za mlijeko ili vodi: *Telad:* 200 g otopljeno u 2 litre. *Janjad i jarad:* 20 g otopljeno u 0,2 litre. Jedna puna mjerna žlica = oko 15 g.

Smjernice za hranjenje: Zbog visokog sadržaja aditiva u odnosu na kompletnu smjesu, ovaj dodatak prehrani treba davati samo navedenim vrstama sukladno gore navedenim preporukama za hranjenje. Čuvati na hladnome (5–25 ° C), suhime i tamnom mjestu i zaštićiti od smrzavanja! Ne snosimo odgovornost za štetu nastalu nepravilnim rukovanjem ili skladištenjem.

Neto masa: 2,5 kg (Pulber)
Partijas Nr. / Ražošanas datums / Derigs līdz: Skatīt nospiedumu
GMP+ FSA standarta prasībām

Broj serije/Datum proizvodnje/Rok trajanja: Pogledajte otisak

GMP+ FSA assured

SK**Doplnkové krmivo (Telatá, Jahňatá a Kozľatá)**

Dodatčný príjem prírodných imunoglobulín počas prvých dní života.

Zloženie: Sušená srvátková bielkovina, Sušené mliezivo 10,00 %, Produkty z vajec sušené 5,00 %, Monoglyceridy, diglyceridy a triglyceridy masných kyselín (Kyselina kaprylová, Kyselina kaprinová, Kyselina laurová, Kyselina propionová), Glycerin, Dextróza, Kvasnice

Analytické zložky: Dusikate látky 36,00 %, Surový tuk 11,50 %, Vláknina 1,00 %, Popol 9,10 %, Sódik 0,40 %

Doplnkové látky na kg: *Výživné doplnkové látky:* Vitamín A (3a672a) 100.000 I.U., Vitamín D₃ (3a671) 4.500 I.U., Vitamín E (3a700) 5.000 mg, Vitamín C (3a300) 1.000 mg

Recomandări de furajare: Dizolvati pulberea în colostru (1:10) cald (cca. 39°C) și administrați în primele 6 ore de viață. Ca potențiator de colostru: *Vitei:* 50–100 g/animal/zi. *Miei și iezi:* 5–10 g/animal/zi. Administrare timp de 3-5 zile. Dacă nu este colostru disponibil, manevrați după cum urmează și dizolvați pulberea în lapte normal, înlocuitor de lapte sau apă: *Telad:* 50–100 g/țiuținji/dan. *Janjad i jarad:* 5–10 g/țiuținji/dan. Uporaba 3–5 dana. Ako nema mliječnog kolostruma, rukovati kako slijedi i otopite prašak u običnom mlijeku, nadomjesku za mlijeko ili vodi: *Telad:* 200 g otopljeno u 2 litre. *Janjad i jarad:* 20 g otopljeno u 0,2 litre. Jedna puna mjerna žlica = oko 15 g.

Smjernice za hranjenje: Zbog visokog sadržaja aditiva u odnosu na kompletnu smjesu, ovaj dodatak prehrani treba davati samo navedenim vrstama sukladno gore navedenim preporukama za hranjenje. Čuvati na hladnome (5–25 ° C), suhime i tamnom mjestu i zaštićiti od smrzavanja! Ne snosimo odgovornost za štetu nastalu nepravilnim rukovanjem ili skladištenjem.

Neto masa: 2,5 kg (Pulber)
Partijas Nr. / Ražošanas datums / Derigs līdz: Skatīt nospiedumu
GMP+ FSA standarta prasībām

Broj serije/Datum proizvodnje/Rok trajanja: Pogledajte otisak

GMP+ FSA assured

SI**Dopolnilna krmna mešanica (Teleta, Jagnjeta in Kozlički)**

Dodatna oskrba z naravnimi imunoglobulini v prvih dneh življenja.

Sestava: Beljakovine z rastlinskih imunoglobulini v prvih dneh življenja. **Zloženie:** Sušená srvátková bielkovina, Sušené mliezivo 10,00 %, Produkty z vajec sušené 5,00 %, Monoglyceridy, diglyceridy a triglyceridy masných kyselín (Kyselina kaprylová, Kyselina kaprinová, Kyselina laurová, Kyselina propionová), Glycerin, Dextróza, Kvasnice

Analytické zložky: Dusikate látky 36,00 %, Surový tuk 11,50 %, Vláknina 1,00 %, Popol 9,10 %, Sódik 0,40 %

Doplnkové látky na kg: *Výživné doplnkové látky:* Vitamín A (3a672a) 100.000 I.U., Vitamín D₃ (3a671) 4.500 I.U., Vitamín E (3a700) 5.000 mg, Vitamín C (3a300) 1.000 mg

Recomandări de furajare: Dizolvati pulberea în colostru (1:10) cald (cca. 39°C) și administrați în primele 6 ore de viață. Ca potențiator de colostru: *Vitei:* 50–100 g/animal/zi. *Miei și iezi:* 5–10 g/animal/zi. Administrare timp de 3-5 zile. Dacă nu este colostru disponibil, manevrați după cum urmează și dizolvați pulberea în lapte normal, înlocuitor de lapte sau apă: *Telad:* 50–100 g/țiuținji/dan. *Janjad i jarad:* 5–10 g/țiuținji/dan. Uporaba 3–5 dana. Ako nema mliječnog kolostruma, rukovati kako slijedi i otopite prašak u običnom mlijeku, nadomjesku za mlijeko ili vodi: *Telad:* 200 g otopljeno u 2 litre. *Janjad i jarad:* 20 g otopljeno u 0,2 litre. Jedna puna mjerna žlica = oko 15 g.

Smjernice za hranjenje: Zbog visokog sadržaja aditiva u odnosu na kompletnu smjesu, ovaj dodatak prehrani treba davati samo navedenim vrstama sukladno gore navedenim preporukama za hranjenje. Čuvati na hladnome (5–25 ° C), suhime i tamnom mjestu i zaštićiti od smrzavanja! Ne snosimo odgovornost za štetu nastalu nepravilnim rukovanjem ili skladištenjem.

Neto masa: 2,5 kg (Pulber)
Partijas Nr. / Ražošanas datums / Derigs līdz: Skatīt nospiedumu
GMP+ FSA standarta prasībām

Broj serije/Datum proizvodnje/Rok trajanja: Pogledajte otisak

GMP+ FSA assured

CZ**Doplňkové krmivo (Telata, Jehňata a Kůzlatá)**

Dodatečný přísun přírodních imunoglobulinů během prvých dnů života.

Složení: Sušená srvátková bílkovina, Sušené mléčivo 10,00 %, Produkty z vajec sušené 5,00 %, Monoglyceridy, diglyceridy a triglyceridy mastných kyselín (Kyselina kaprylová, Kyselina kaprinová, Kyselina laurová, Kyselina propionová), Glycerin, Dextróza, Kvasnice

Analytické složky: Hrubý protein 36,00 %, Hrubý tuk 11,50 %, Hrubá vláknina 1,00 %, Hrubý popel 9,10 %, Popel nerozpustný v HCl 2,70 %, Sodík 0,40 %

Doplnkové látky v 1 kg: *Nutriční doplňkové látky:* Vitamin A (3a672a) 100.000 I.U., Vitamin D₃ (3a671) 4.500 I.U., Vitamin E (3a700) 5.000 mg, Vitamin C (3a300) 1.000 mg

Doporučené dávkování: Prášek rozpuště v teplém (cca 39 ° C) mléčivu (1:10) a podávejte během prvých 6 hodin života. Jako podpora mléčiva: *Telata:* 50–100 g/zvíře/den. *Jehňata a kůzlatá:* 5–10 g/zvíře/den. Použití po dobu 3–5 dnů. Pokud se zvířatům nedostalo žádné mléčivo, zacházejte následovně a rozpuštěte prášek v běžném mléce, náhradce mléka nebo ve vodě: *Telata:* 200 g rozpuště ve 2 litrech. *Jehňata a kůzlatá:* 20 g rozpuště v 0,2 litru. Jedna vrchovatá odměrka žlička = cca 15 g.

Smjernice za hranjenje: Zbog visokog sadržaja aditiv u odnosu na kompletnu smjesu, ovaj dodatak prehrani treba davati samo navedenim vrstama sukladno gore navedenim preporukama za hranjenje. Čuvati na hladnome (5–25 ° C), suhime i tamnom mjestu i zaštićiti od smrzavanja! Ne snosimo odgovornost za štetu nastalu nepravilnim rukovanjem ili skladištenjem.

Neto masa: 2,5 kg (Pulber)
Partijas Nr. / Ražošanas datums / Derigs līdz: Skatīt nospiedumu
GMP+ FSA standarta prasībām

Broj serije/Datum proizvodnje/Rok trajanja: Pogledajte otisak

GMP+ FSA assured

HU**Kiegészítő takarmány (Borjak, Bárány és Kecskédák)**

Kiegészítő természetes immunoglobulin-ellátás az élet első napjaiban.

Összetétel: Tejsavófehérje-por, Kolosztrumpor 10,00 %, Vajecből származó termékek szárított 5,00 %, Zsírsavak mono-, di- és trigliceridjei (Kaprilinsav, Kaprinsav, Laurinsav, Propionsav), Glicerin, Dextróz, Élesztő

Analitika összetevők: Nyersfehérje 36,00 %, Nyers zsír 11,50 %, Nyersrost 1,00 %, Nyershamu 9,10 %, Sósavban oldhatóan hamu 2,70 %, Nátrium 0,40 %

Adalékanyagok/kg: *Takarmányadalékanyag:* A-Vitamin (3a672a) 100.000 NE, D₃-vitamin (3a671) 4.500 NE, E-vitamin (3a700) 5.000 mg, C-vitamin (3a300) 1.000 mg

Etetési javaslat: Oldja fel a port meleg (kb. 39 ° C) kolozstrumban (1:10) és adagolja az élet első 6 órájában. Kolozstrum-fokozóként: *Borjak:* 50–100 g/állat/nap. *Bárány és kecskégdák:* 20 g/állat/nap. *Alkamazza:* 3–5 napig. Ha nem áll rendelkezésre kolozstrum, kezelje az alábbiak szerint és oldja fel a port normál tejben, tejpótlóban vagy vízben: *Borjak:* 200 g rozpuště v 2 litrech. *Jehňata a kůzlatá:* 20 g rozpuště v 0,2 litru. Jedna vrchovatá odměrka žlička = cca 15 g.

Smjernice za hranjenje: Zbog visokog sadržaja aditiv u odnosu na kompletnu smjesu, ovaj dodatak prehrani treba davati samo navedenim vrstama sukladno gore navedenim preporukama za hranjenje. Čuvati na hladnome (5–25 ° C), suhime i tamnom mjestu i zaštićiti od smrzavanja! Ne snosimo odgovornost za štetu nastalu nepravilnim rukovanjem ili skladištenjem.

Neto masa: 2,5 kg (Pulber)
Partijas Nr. / Ražošanas datums / Derigs līdz: Skatīt nospiedumu
GMP+ FSA standarta prasībām

Broj serije/Datum proizvodnje/Rok trajanja: Pogledajte otisak

GMP+ FSA assured

BG**Допълнителна храна (телета, агнета и деца)**


Допълнително снабдяване с естествени имуноглобулини през първите дни от живота.

Състав: Сувовагъчен протеин на прах, Колостра на прах 10,00 %, Яйчни продукти изсушени 5,00 %, Mono-, di- и триглицериди на мастните киселини (Каприлова киселина, Капринова киселина, Лауринова киселина, Пропионова киселина), Глицерин, Декстроза, Мая

Аналитични съставки: Сувор протеин 36,00 %, сувори мазнини 11,50 %, сувори влакна 1,00 %, суорова пепел 9,10 %, Пепел неразтворима в HCl 2,70 %, натрий 0,40 %

Добавки на кг: *Хранителни добавки:* витамин А (3a672a) 100.000 IU, витамин D₃ (3a671) 4.500 IU, витамин Е (3a700) 5.000 mg, витамин С (3a300)

Globigen® Colostrum



DE
Ergänzungsfuttermittel (Kälber, Schaf- und Ziegenlämmer)
Zur zusätzlichen Versorgung mit natürlichen Immunglobulinen in den ersten Lebenstagen.

Zusammensetzung: Milkeiweißpulver, Kolostrumpulver 10,00 %, Eiprodukte getrocknet 5,00 %, Mono-, Di- und Triglyceride von Fettsäuren (Caprylsäure, Caprinsäure, Laurinsäure, Propionsäure), Glycerin, Traubenzucker, Hefen

Analytische Bestandteile: Rohprotein 36,00 %, Rohfett 11,50 %, Rohfaser 1,00 %, Rohasche 9,10 %, Salzsäure unlösliche Asche 2,70 %, Natrium 0,40 %

Zusatzstoffe pro kg: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (3a672a) 100.000 I.E., Vitamin D₃ (3a671) 4.500 I.E., Vitamin E (3a700) 5.000 mg, Vitamin C (3a300) 1.000 mg

Fütterungsempfehlung: Das Pulver in warme (ca. 39°C) Kolostralmilch einrühren (1:10) und in den ersten 6 Lebensstunden verabreichen. Als Kolostrum-ersatzmittel: *Kälber:* 50-100g/Tier/Tag. *Schaf- und Ziegenlämmer:* 5-10g/Tier/Tag. Verabreichung für 3-5 Tage. Wenn kein Kolostrum vorhanden ist, verfüttern Sie wie folgt und rühren das Pulver in Normalmilch, Milchaustauscher oder Wasser ein: *Kälber:* 200 g je 2 Liter aufgelöst. *vertränken. Schaf- und Ziegenlämmer:* 20 g in 0,2 Liter aufgelöst. *vertränken.* Ein gehäufte Messlöffel = ca. 15g.

Fütterungshinweis: Aufgrund der höheren Gehalte an Zusatzstoffen im Vergleich zu Allein- futtermitteln darf dieses Ergänzungsfuttermittel nur gemäß der Fütterungsempfehlung an die genannten Tierarten verfüttert werden.

Kühl (5 - 25 °C), frostfrei, trocken und lichtgeschützt lagern! Keine Haftung bei unsachgemäßer Behandlung oder Lagerung.

Nettomasse: 2,5 kg (Pulver)
Los Nr./Prod.datum/Mindestens haltbar bis: Siehe Aufdruck
GMP+ FSA gesichert

EN
Complementary feed (Calves, lambs and kids)
Additional supply of natural immunoglobulins during the first days of life.

Composition: Whey protein powder, Colostrum powder 10,00 %, Egg products dried 5,00 %, Mono-, Di- and Triglycerides of fatty acids (Capric acid, Caprylic acid, Lauric acid, Propionic acid), Glycerine, Dextrose, Yeasts

Analytical constituents: Crude protein 36,00 %, Crude fat 11,50 %, Crude fibre 1,00 %, Crude ash 9,10 %, Ash insoluble in hydrochloric acid 2,70 %, Sodium 0,40 %

Additives per kg: Nutritional additives: Vitamin A (3a672a) 100.000 I.U., Vitamin D₃ (3a671) 4.500 I.U., Vitamin E (3a700) 5.000 mg, Vitamin C (3a300) 1.000 mg

Feeding recommendation: Dissolve the powder in warm (ca. 39°C) colostrum (1:10) and feed within the first 6 hours of life. As a colostrum enhancer: *Calves:* 50-100 g/animal/day. *Lambs and kids:* 5-10 g/animal/day. Application for 3-5 days. If there is no colostrum available, please proceed as follows and dissolve the powder in normal milk, milk replacer or water. *Calves:* 200 g dissolved in 2 liters. *Lambs and kids:* 20 g dissolved in 0,2 liters. One heaped measuring spoon = ca. 15 g.

Feeding direction: Due to its high content of additives compared to a complete feed, this complementary feed should only be fed to the named species according to the above feeding recommendation.

Keep cool (5 - 25 °C), free of frost, dry and out of light! No liability in case of improper handling or storage.

Net mass: 2,5 kg (Powder)
Lot/Date of production/Best before: See imprint
GMP+ FSA assured

FR
Aliment complémentaire (Veaux, Agneaux et Chevreaux)
Alimentation en immunoglobulines naturelles pendant les premiers jours de vie.

Composition: Protéine de lactosérum en poudre, Poudre de colostrum 10,00 %, Oviproduits séchés 5,00 %, Mono-, di- et triglycérides d'acides gras (Acide caproïque, Acide caprylique, Acide laurique, Acide propionique), Glycérine, Dextrose, Levures

Constituants analytiques: Protéine brute 36,00 %, Matières grasses brutes 11,50 %, Cellulose brute 1,00 %, Cendres brutes 9,10 %, Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique 2,70 %, Sodium 0,40 %

Additifs par kg: Additifs nutritionnels: Vitamine A (3a672a) 100.000 U.I., Vitamine D₃ (3a671) 4.500 U.I., Vitamine E (3a700) 5.000 mg, Vitamine C (3a300) 1.000 mg

Alimentation recommandée: Dissoudre la poudre dans du colostrum (1:10) à une température d'environ 39°C et distribuer dans les 6 premières heures de vie. En tant qu'améliorateur du colostrum: *Veaux:* 50-100 g/animal et jour. *Moutons et chèvres:* 5-10 g/animal et jour. Administration pendant 3-5 jours. Si les nouveau-nés ne peuvent pas recevoir colostrum, procédez comme suit et dissolvez la poudre dans du lait normal, du poudre de lait ou de l'eau: *Veaux:* 200 g dissoudre dans 2 litres. *Moutons et chèvres:* 20 g dissoudre dans 0,2 litre. Une cuillère graduée bien pleine = environ 15g.

Instructions d'alimentation: En raison de sa forte teneur en additifs par rapport à l'aliment complet cette apport complémentaire ne peut être introduit dans les espèces citées concernant les recommandations d'alimentation.

Stocker au frais (5-25°C), au sec, à l'abri du gel et de la lumière! Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de stockage incorrects.

Poids net: 2,5 kg (Poudre)
No. de lot/Date de fabrication/À utiliser de préférence avant: Voir texte imprimé
Granti GMP+ FSA

IT
Mangime complementare (Vitelli, Agnelli e Capretti)
Aggiunta di immunoglobuline naturali durante i primi giorni di vita.

Composizione: Proteina di siero di latte in polvere, Colostro in polvere 10,00 %, Oviprodotti essiccati 5,00 %, Mono-, di- e trigliceridi di acidi grassi (Acido caprilico, Acido caprinico, Acido laurico, Acido propionico), Glicerina, Destrosio, Lieviti

Componenti analitici: Proteina grezza 36,00 %, Grassi grezzi 11,50 %, Fibra grezza 1,00 %, Cenere grezza 9,10 %, Ceneri insolubili nell'acido cloridrico 2,70 %, Sodio 0,40 %

Additivi per kg: Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) 100.000 U.I., Vitamina D₃ (3a671) 4.500 U.I., Vitamina E (3a700) 5.000 mg, Vitamina C (3a300) 1.000 mg

Consigli per la somministrazione: Disciogliere il prodotto in colostro (1:10) a temperatura di circa 39°C ed alimentare l'animale entro le prime 6 ore di vita. Come esaltatore di colostro: *Vitelli:* 50-100 g/capo/giorno. *Agnelli e capretti:* 5-10 g/capo/giorno. Somministrare per 3-5 giorni. Se non è disponibile il colostro, procedere come segue e disciolti in latte normale, latte in polvere o acqua: *Vitelli:* 200 g disciolti in 2 litri. *Agnelli e capretti:* 20 g disciolti in 0,2 litri. Un misurino colmo sono = circa 15 g.

Indicazioni per la somministrazione: A causa del suo alto contenuto di additivi rispetto ad un mangime completo questo mangime complementare può essere somministrato solo alle specie animali nominate nelle raccomandazioni d'uso.

Mantenere in luogo fresco (5 - 25°C), asciutto e lontano dall'esposizione alla luce! La ditta declina ogni responsabilità in caso non vengano rispettati tutti i condizioni.

Massa netta: 2,5 kg (Polvere)
Partita/Data di produzione/Da consumarsi preferibilmente entro: Vedi timbro
Certificato GMP+ FSA

NL
Aanvullend Diervoeder (Kalveren, Lammeren en Geitenlammeren)
Extra aanvulling van natuurlijke immuuglobulinen tijdens de eerste dagen na de geboorte.

Samenstelling: Wie-eiwitpoeder, Colostrumpoeder 10,00 %, Eiproducten gedroogd 5,00 %, Mono-, di- en triglyceriden van vetzuren (Caprylzuur, Caprinzuur, Laurinezuur, Propionzuur), Glycerine, Dextrose, Gist

Analytische bestanddelen: Ruw eiwit 36,00 %, Ruw vet 11,50 %, Ruwe celstof 1,00 %, Ruwe as 9,10 %, In zoutzuur onoplosbare as 2,70 %, Natrium 0,40 %

Toevoegingsmiddelen per kg: Nutriële toevoegingsmiddelen: Vitamine A (3a672a) 100.000 I.U., Vitamine D₃ (3a671) 4.500 I.U., Vitamine E (3a700) 5.000 mg, Vitamine C (3a300) 1.000 mg

Voedingsadvies: Los het poeder op in warme (ca. 39°C) biest (1:10) en dien het toe binnen 6 uur na de geboorte. Als colostrumverbeteraar: *Kalveren:* 50-100 g/dier/dag. *Lammeren en geitenlammeren:* 5-10 g/dier/dag. Aanvraag voor 3-5 dagen. Als er geen biest is, ga als volgt te werk en roer het poeder in melk, melkvervanger of water: *Kalveren:* 200 g opgelost in 0,2 liter. *Lammeren en geitenlammeren:* 20 g opgelost in 0,2 liter. Eene volle maatlepel = circa 15 g.

Voeding Opmerking: Vanwege het hoge gehalte aan additieven mag dit aanvullend diervoeder enkel worden vervoederd aan genoemde dieren volgens de gegeven aanbevelingen.

Koel (5 - 25°C), vorstvrij, droog en beschermd tegen licht bewaren! Geen aansprakelijkheid bij verkeerde behandeling of opslag.

Nettomassa: 2,5 kg (Poeder)
Batch nummer/Fabricagedatum/Ten minste houdbaar tot: Zie opdruk
GMP+ FSA gegarandeerd

ES
Pienso complementario (Termeros, Corderos y Cabritos)
Suplemento adicional de inmunoglobulinas naturales durante los primeros días de vida.

Composición: Proteína de lactosuero en polvo, Colostro en polvo 10,00 %, Oviproduitos secos 5,00 %, Mono-, di- e triglicéridos de ácidos grasos (Ácido caprílico, Ácido caprílico, Ácido láurico, Ácido propiónico), Glicerina, Dextrose, Levaduras

Componentes analíticos: Proteína bruta 36,00 %, Grasa bruta 11,50 %, Fibra bruta 1,00 %, Ceniza bruta 9,10 %, Ceniza insoluble en HCl 2,70 %, Sodio 0,40 %

Aditivos por kg: Aditivos nutricionales: Vitamina A (3a672a) 100.000 U.I., Vitamina D₃ (3a671) 4.500 U.I., Vitamina E (3a700) 5.000 mg, Vitamina C (3a300) 1.000 mg

Recomendación de alimentación: Disuelva el polvo en calostro (1:10) templado (aprox. 39°C) y proporciónelo dentro de las 6 primeras horas de vida. Como potenciador de calostro: *Termeros:* 50-100 g/animal/día. *Corderos y cabritos:* 5-10 g/animal/día. Aplicación de 3-5 días. Si no tiene calostro disponible, proceda de la siguiente y disuelva el polvo en leche normal, sustituto de leche o agua: *Termeros:* 200 g disueltos en 2 litros. *Corderos y cabritos:* 20 g disueltos en 0,2 litros. Una cuchara dosificadora colmada = 15 g aprox.

Nota de alimentación: Debido a su alto contenido en aditivos en comparación con alimentación completa, esta pienso complementario sólo se puede administrar a las especies nombradas en relación con las recomendaciones de alimentación.

Lugar fresco (5 - 25°C), libre de escarcha, seco y protegido de la luz! La empresa declina cualquier responsabilidad en caso de uso o almacenaje inadecuados.

Peso neto: 2,5 kg (Polvo)
No Lote/Fecha de fabricación/Utilizar preferentemente antes del: Ver impresión
Asegurado conforme a GMP+ FSA

PT
Alimento complementar (Vítelos, Borregos e Cabritos)
Suplemento de imunoglobulinas naturais para os primeiros dias de vida.

Composição: Proteína de soro de leite em pó, Colostro em pó 10,00 %, Oviprodutos secos 5,00 %, Mono-, di- e triglicéridos de ácidos gordos (Ácido caprílico, Ácido caprílico, Ácido láurico, Ácido propiónico), Glicerina, Dextrose, Leveduras

Constituintes analíticos: Proteína bruta 36,00 %, Matéria gorda bruta 11,50 %, Fibra bruta 1,00 %, Cinza bruta 9,10 %, Cinza insolúvel em ácido clorídrico 2,70 %, Sódio 0,40 %

Aditivos por kg: Aditivos nutricionais: Vitamina A (3a672a) 100.000 U.I., Vitamina D₃ (3a671) 4.500 U.I., Vitamina E (3a700) 5.000 mg, Vitamina C (3a300) 1.000 mg

Recomendação de utilização: Dissolva o pó em colostro (1:10) quente (aprox. 39°C) e administre-o nas primeiras 6 horas de vida. Como reforço de colostro: *Vítelos:* 50-100 g/animal/dia. *Borregos e cabritos:* 5-10 g/animal/dia. Administre durante 3-5 dias. Caso não haja colostro disponível, proceda da seguinte forma e dissolva o pó em leite normal, substituto do leite ou água: *Vítelos:* 200 g dissolvido em 2 litros. *Borregos e cabritos:* 20 g dissolvido em 0,2 litros. Um colher doseadora cheia = aprox. 15 g.

Instruções de utilização: Devido ao alto teor de aditivos comparativamente às raças, este alimento só poderá ser administrado às espécies descritas na recomendação de utilização.

Manter num local fresco (5 - 25 °C), arejado seco e ao abrigo da luz! Não nos responsabilizamos em caso de armanezamento e manuseio inadequados.

Peso líquido: 2,5 kg (Pó)
Lote nº./Data de fabrico./Consumir de preferência antes de: Ver impressão
Asegurado GMP+ FSA

GR
Συμπληρωματική ζωοτροφή (μόσχου, αρνιά και ερίφου)
Συμπλήρωμα φυσικών ανοσοσφαιρίνων για τις πρώτες ημέρες ζωής.

Σύνθεση: Πρωτεΐνη τυρογάλακτος σε σκόνη, Πρωτόγαλα σε σκόνη 10,00 %, Αποξηραμένα προϊόντα αυγών 5,00 %, Μονοφαιφκερίδια, δγλυκερίδια και τριγλυκερίδια λιπαρών οξέων (Καπρικό οξύ, καπρυλικό οξύ, λαυρικό οξύ, προπιονικό οξύ), Ακατέργαστη γλυκερόλη, Δεξτρόζη, Ξυές

Ανάλυτικά συστατικά: Ακατέργαστη πρωτεΐνη 36,00 %, Ολικές λιπαρές ουσίες 11,50 %, Ακατέργαστες ίνες 1,00 %, Ακατέργαστη τέφρα 9,10 %, Τέφρα αδιάλυτη σε υδροχλωρικό οξύ 2,70 %, Νάτριο 0,40 %

Πρόσθετα ανά κιλά (προϊόντος): Διατροφικά πρόσθετα: Βιταμίνη Α (3a672a) 100.000 I.U., Βιταμίνη D₃ (3a671) 4.500 I.U., Βιταμίνη Ε (3a700) 5.000 mg, Βιταμίνη C (3a300) 1.000 mg

Σύσταση οίσιος: Διαλύστε τη σκόνη σε χλιαρό (περ. 39°C) πρωτόγαλα (1:10) και ταΐστε κατά τις πρώτες 6 ώρες ζωής. Ως ενισχυτής πρωτογάλακτος: *Μόσχοι:* 50-100 g/ζώο/ημέρα. *Αρνιά και ερίφου:* 5-10 g/ζώο/ημέρα. Εφαρμογή για 3-5 ημέρες. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο πρωτόγαλα, κάντε τα ερίφια και διαλύστε το σκόνη σε κανονικό γάλα, αντικαταστήστε γάλα ή νερό: *Μόσχοι:* 200 g διαλυμένα σε 2 λίτρα. *Αρνιά και ερίφου:* 20 g διαλυμένα σε 0,2 λίτρα. Ένα υπερμεγέθο δοσομετρικό κουτάλι = περ. 15 g.

Οδηγίες διατροφής: Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε πρόσθετα συστατικά με τις πλήρεις ζωοτροφές, αυτή η συμπληρωματική ζωοτροφή επιτρέπεται να δίδεται στο αναφερόμενο είδος ζώου μόνο σύμφωνα με τη σύσταση τροφολογίας.

Διατηρείτε σε ψυχρό (5 - 25 °C), ελεύθερο παγετού, στεγνό χώρο, μακριά από το φως! Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού ή αποθήκευσης.

Καθαρή μάζα: 2,5 kg (Χοιρίδια)
Θερμότητα/ Ημερομηνία παραγωγής/ανάλυση κατά προτίμηση πριν από: Σημείωση στην εκτύπωση
GMP+ FSA assured

NO
Tilleggsfôr (Kalver, Lam og Kje)
Ekstra tilførsel av naturlige immunoglobuliner de første levedagene.

Sammensetning: Myseproteinpulver, Råmelkpulver 10,00 %, Eggprodukter tørket 5,00 %, Mono-, di- og triglyserider av fettsyrer (Capric acid, Caprylic acid, Lauric acid, Propionic), Glycerin, Dextrose, Gjer

Analytiske bestanddeler: Råprotein 36,00 %, Råfett 11,50 %, Råfiber 1,00 %, Råske 9,10 %, Ask uoploselig i saltvye 2,70 %, Natrium 0,40 %

Tilsetningsstoffer per kg: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer: Vitamin A (3a672a) 100.000 I.U., Vitamin D₃ (3a671) 4.500 I.U., Vitamin E (3a700) 5.000 mg, Vitamin C (3a300) 1.000 mg

Mateanbefaling: Los opp pulveret i varm (ca. 39 °C) råmelk (1:10) og fôr med dette de første 6 levetimene. Som råmelkforsterker: Kalver: 50–100 g/dyr/dag. Lam og kje: 5–10 g/dyr/dag. Brukes i 3–5 dager. Hvis det ikke er råmelk tilgjengelig, fortsett som følger og pulveret må oppløses i vanlig melk, tormelk eller vann: Kalver: 200 g oppløst i 2 liter. Lam og kje: 20 g oppløst i 0,2 liter. En toppet måleskje = ca. 15 g

Mateanvisning: På grunn av det høye innholdet av tilsetningsstoffer sammenlignet med et komplett fôr, skal dette ekstraføret bare mates til den nevnte arten i henhold til mateanbefalingene ovenfor.

Oppevares kjølig (5-25 °C), frostfritt, tørt og unna sollys! Produsenten har ikke noe ansvar ved feil håndtering eller oppbevaring av brukeren.

Nettomasse: 2,5 kg (Pulver)
Lotnr./Produksjonsdato/Utløpsdato: Se avtrykk
GMP+ FSA assured

SE
Kompletteringsfoder (kalvar, Lamm och Killingar)
Extra tillförsel av naturliga immunoglobuliner under de första dagarna i livet.

Samansättning: Vassleproteinpulver, Råmjölkpulver 10,00 %, Torkade äggprodukter 5,00 %, Mono-, di- och triglycerider av fettsyrer (Caprinsyra, Caprinsyra, Laurinsyra, Propionsyra), Glycerin, Dextrose, Gær

Analytiska beståndsdelar: Råprotein 36,00 %, Råfett 11,50 %, Träsföt 1,00 %, Råaska 9,10 %, Aske uoploselig i HCl 2,70 %, Natrium 0,40 %

Tillægsstoffer pr. kg: Tilsætningsstoffer med ernæringsmessige egenskaber: Vitamin A (3a672a) 100.000 I.U., Vitamin D₃ (3a671) 4.500 I.U., Vitamin E (3a700) 5.000 mg, Vitamin C (3a300) 1.000 mg

Utfodringsrekommendationer: Lös upp pulveret i varm (ca 39 °C) råmjölk (1:10) och mata inom de första 6 timmarna i livet. Som en råmjölksförstärkare: Kalvar: 50–100 g/djur/dag. Lamm och killingar: 5–10 g/djur/dag. Tillämpas under 3–5 dagar. Om matet inte finns någon råmjölk tillgänglig, hantera enligt följande och lös upp pulveret i normal mjölk, mjölkfärsättning eller vatten: Kalvar: 200 g upplöst i 2 liter. Lamm och killingar: 20 g upplöst i 0,2 liter. Ett rågat mått = ca 15 g.

Utfodringsanvisningar: På grund av dess höga innehåll av tillsatser jämfört med helfoder, får detta kompletteringsfoder endast ges till de namngivna djurarterna och i enlighet med utfodringsrekommendationerna.

Opbevares koldt (5 - 25 °C), fri for frost, tørt og undgå sollys! Intet ansvar i tilfælde af forkert håndtering eller opbevaring.

Nettomasse: 2,5 kg (Pulver)
Lot. Nr./Produktionsdato/Skal helst anvendes inden: Se påtrykte
GMP+ FSA sikret

DK
Tilskudsfoder (Kalve, Lam og Kilt)
Ekstra tilførsel af naturlige immunoglobuliner i løbet af de første dage i livet.

Samensætning: Valleproteinpulver, Råmælkpulver 10,00 %, Ægprodukter tørrede 5,00 %, Mono-, di- og triglycerider af fettsyrer (Caprinsyre, Caprinsyre, Laurinsyre, Propionsyre), Glycerin, Dextrose, Gær

Analytiske bestanddele: Råprotein 36,00 %, Råfedt 11,50 %, Træstøv 1,00 %, Råske 9,10 %, Aske uopløselig i HCl 2,70 %, Natrium 0,40 %

Tillægsstoffer pr. kg: Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: Vitamin A (3a672a) 100.000 I.U., Vitamin D₃ (3a671) 4.500 I.U., Vitamin E (3a700) 5.000 mg, Vitamin C (3a300) 1.000 mg

Utfodringsanvisninger: Løs upp pulveret i varm (ca 39 °C) råmælk (1:10) og fods den indenfor de første 6 timer efter fødslen. Til forberedning af råmælken: Kalve: 50-100 g pr. dyr om dagen. Lam og kilt: 5-10 g pr. dyr om dagen. Bruges i 3-5 dage. Hvis der ikke er nogen råmælk, gør følgende og pulveret opløses i normal mælk, malkeerstatning eller vand: Kalve: 200 g opløses i 2 liter. Lam og kilt: 20 g opløses i 0,2 liter. En måleske med top = ca. 15 g.

Foderinstruktioner: På grund af sit høje indhold af tilsetningsstoffer i forhold til fuldfoeder, må dette tilskudsfoder kun må gives til navngivne arter i henhold til anbefalinger.

Opbevares koldt (5 - 25 °C), fri for frost, tørt og undgå sollys! Intet ansvar i tilfælde af forkert håndtering eller opbevaring.

Nettomasse: 2,5 kg (Pulver)
Lot. Nr./Produktionsdato/Skal helst anvendes inden: Se påtrykte
GMP+ FSA sikret

FI
Ravintolisä (Vasikat, Lampaat ja Kilit)
Luonnollinen immunoglobuliinilisa ensimmäisiin elinpäiviin.

Koostumus: Heravalkuaisjauhe, Termimaitojauhe 10,00 %, Kuivatut munatuotteet 5,00 %, Rasvahapot, di- ja triglyseridit (Caprinsyri, Caprinsyri, Laurinsyri, Propionsyri), Glycerini, Dextrosi, Kärniinhiippo, Lauriinhiippo, Propionihippo, Glyceriini, Dekstroosi, Hiivat

Analyttiset ainesosat: Raakavalkuainen 36,00 %, Rasva 11,50 %, Ravintokuitu 1,00 %, Hehkuitusjäänös 9,10 %, HCl ään liukeneumaton tuhka 2,70 %, Natriumi 0,40 %

Lisäaineet/kg: Ravinneliasit: A-vitamiini (3a672a) 100.000 I.U., D₃-vitamiini (3a671) 4.500 I.U., E-vitamiini (3a700) 5.000 mg, C-vitamiini (3a300) 1.000 mg

Ruokintasuositus: Liuota jauhe lämpimään (n. 39 °C) terminaitoon (1:10) ja syötä ensimmäisen 6 elintuntin aikana. Terminaitoon lisättyinä: Vasikat: 50–100 g per eläin vuorokaudessa. Lampaat ja kilit: 5–10 g per eläin vuorokaudessa. Käytä 3–5 päivän ajan. Jos termimaitoa ei ole saatavilla, käsittele seuraavasti ja liuota jauhe tavalliseen maitoon, maidonkorvikkeeseen tai veteen: Vasikat: 200 g liuotettuna 2 nestelitraan. Lampaat ja kilit: 20 g liuotettuna 0,2 nestelitraan. Yksi kukkuralinen mittalusikka = 0,2 litraa.

Ruokintaohjeistus: Koska tämä lisäravinne sisältää täysrehun verrattuna runsaasti lisäaineita, sillä pitää ruokkia vain nimettyjä eläinlajeja yllä olevia ruokintasuosituksia noudattaen.

Säilytetään viileässä (5 - 25 °C) ja kuivassa paikassa pakkasesta ja valolta suojattuna! Emme vastaa epäasianmukaisen käsittelyn tai säilytyksen aiheuttamista vahingoista.

Nettopaino: 2,5 kg (Jauhetta)
Eräno./Tuotantopäivä/Parasta ennen: Katso painatuksesta
GMP+ FSA assured